

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

2021年10月 : 7件

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
①	2日	本町 2-17 付近車道 (市道第 336 号線)	境界プレート	現地確認したところ、民地の境界を示すプレートだったため、市での対応は難しいです。
②	2日	本町 2-19 付近車道 (市道第 7 号線)	樹木越境	樹木所有者へ適切な管理をお願いしました。
③	2日	東町 5-12 付近車道 (市道第 582 号線)	マンホール異常	下水道課が現地確認したところ、隣接するアパートの汚水桝だったので、アパート管理会社へ連絡しました。
④	7日	貫井北町 1-8 付近歩道 (市道第 815 号線)	歩道上の砂利	現状の砂利は除却しました。隣接地より流れてきた砂利のため、所有者へ適切な管理をお願いしました。
⑤	22日	貫井北町 2-3 付近車道 (市道第 251 号線)	排水不具合	現地確認し要望者にも話を聞きました。少し加工し排水機能が向上しましたので、経過観察とします。
⑥	25日	前原町 3-41 付近歩道	落書き	都道のため、東京都北多摩南部建設事務所へ連絡しました。
⑦	27日	緑町 5-4 付近車道 (市道第 590 号線)	水たまり	補修済